

63.31

LIBRARY
RECEIVED
☆ MAY 24 1940 ☆
U. S. Department of Agriculture.

A. SEREXHE

- HORTICULTEUR DIPLOMÉ -

E. H. E. VI.

PÉPINIÈRES

de et à

Rhode-Saint-Genèse

“ PÉPINIÉRISTE RECONNU ”
admis par le Gouvernement sous le numéro 6.

Cultures spéciales
d'ARBRES FRUITIERS FORMÉS,
ARBRES de PARCS et
d'AVENUES,
de BOISEMENTS pour HAIES, etc.

Fournisseur des Domaines Royaux,
Administration des Eaux et Forêts,
Propriétés rurales des Hospices Civils
et des Grands Domaines Forestiers.


Les Pépinières sont situées à 12 kilomètres
de Bruxelles, ligne de Bruxelles Charleroi.
Par tram, Bruxelles « Place Rouppe »,
arrêt « Restaurant Alfred » à Rhode-St-Genèse.

Prix-Courant

pour

Automne 1939 - Printemps 1940

Ce prix-courant annule les précédents.





A. SEREXHE

- HORTICULTEUR DIPLOMÉ -

E. H. E. VI.



PÉPINIÈRES

de et à

Rhode-Saint-Genèse



*“ PÉPINIÉRISTE RECONNU ”,
admis par le Gouvernement sous le numéro 6.*



**Cultures spéciales
d'ARBRES FRUITIERS FORMÉS,
ARBRES de PARCS et
d'AVENUES,
de BOISEMENTS pour HAIES, etc.**



Fournisseur des Domaines Royaux,
Administration des Eaux et Forêts,
Propriétés rurales des Hospices Civils
et des Grands Domaines Forestiers.



*Les Pépinières sont situées à 12 kilomètres
de Bruxelles, ligne de Bruxelles-Charleroi.
Par tram, Bruxelles « Place Rouppe »,
arrêt « Restaurant Alfred » à Rhode-St-Genèse.*



Prix-Courant

pour

Automne 1939 - Printemps 1940



Ce prix-courant annule les précédents.



A. SEREXHE

Rhode-Saint-Genèse

*Nos cultures sont placées sous le contrôle du
Service Phytopathologique N° 18.97*

. Conditions de Vente

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes. Les prix renseignés sont établis sauf vente ou variation.

RÉFÉRENCES

Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références, ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande, et le reste sera suivi contre remboursement.

REPLACEMENTS

A moins d'ordres contraires, les articles qui sont épuisés dans la force demandée sont remplacés par la force s'en rapprochant le plus.

Pour pommiers s/East Malling, bien spécifier.

EMBALLAGES

Les emballages sont faits avec soins et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient, ainsi que la main-d'œuvre. **Les emballages ne sont jamais repris.**

EXPÉDITIONS

L'acheteur est prié de donner des instructions précises pour l'expédition de sa commande. Ces instructions doivent être répétées pour chaque commande afin d'éviter toute erreur. Si les renseignements nécessaires à l'expédition ne sont pas fournis, nous agirons comme nous croirons être le mieux dans l'intérêt de l'acheteur, mais nous déclinons à l'avance toute responsabilité.

RÉCLAMATIONS

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée ou tout autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux compagnies de chemin de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur qui, seul, est responsable.

Les réclamations de toutes sortes doivent être faites *au plus tard dans les cinq jours suivant la réception.* Au delà de ce délai, nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir à nos frais tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur. — *Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.*

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

GARANTIE

La reprise des marchandises dépendant des soins donnés à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, et des conditions climatiques, etc., **nous ne pouvons pas la garantir, à moins de conditions spéciales.**

La garantie pour l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article, pour les arbres non plombés.

Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

PAYEMENT

Les fournitures sont dues nettes, à Rhode-Saint-Genèse, **au comptant.**

Pour les personnes n'ayant pas de compte ouvert avec la maison, les commandes inférieures à 100 frs sont expédiées contre remboursement.

Les frais de remboursement sont à la charge de l'acheteur.

Les traites ne sont pas une dérogation au lieu de paiement qui est Rhode-Saint-Genèse.

En cas de paiement retardé, nous portons en compte débiteur un intérêt de 1/2 % par mois.

Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.

Les frais de recouvrement de retour des traites impayées, de même que ceux de protêts, de timbres quittance, taxe, etc., sont à charge du tiré, ainsi que les frais de renouvellement des traites.

Toute contestation judiciaire sera portée devant le tribunal de commerce de Bruxelles.

Transport par auto-camion dans tout le pays, prix à convenir.

Banque *Société Générale de Belgique*, succursale, 48, rue de Namur, Bruxelles (711.872).

Compte chèques postaux *Bruxelles* 4.505.

Compte chèques postaux *Paris* 356.61.

Téléphone *Bruxelles* 44-46-39, (ouvert le matin de 7 à 8 heures, le soir de 18 à 22 heures).

Registre de Commerce *Bruxelles* 12026.

A. SEREXHE

Rhode-Saint-Genèse.

FRUITIERS



Nous sommes à la disposition des clients pour faire l'étude de leurs plantations fruitières au point de vue de la pollinisation (fécondation pour l'obtention de fruits) et choix spécial des variétés adaptées au mode de culture.

La technique moderne permet d'améliorer fortement les rendements de fruits par un mélange approprié de variétés bonnes pollinisatrices en accord avec d'autres variétés à pollen faible ou mauvais, et qui généralement sont les meilleurs fruits commerciaux, il y a donc obligation à aider la nature à opérer la fructification.

Nos arbres Fruitiers sont cultivés sur terrains argilo-sablonneux produisant des arbres sains, vigoureux, indemnes de maladies, à même d'être plantés dans toutes natures du sol.

Nous nos arbres sont désinfectés et traités régulièrement aux insecticides et fongicides « MAAG » la célèbre marque suisse, dont nous sommes les seuls dépositaires en Belgique. *Demandez la brochure.*



PLANTATION



Pour procéder à la plantation d'un arbre, il y a lieu avant tout d'ouvrir une fosse dans les dimensions suivantes :

Pour un arbre à haute tige, la fosse doit avoir 1 mètre de côté et 0,80 à 1 mètre de profondeur suivant la nature du sol.

Pour un buisson ou basse tige, une fosse de 0.60 m. en tous sens suffit généralement.

Ceci étant, y placer un tuteur dont la longueur et le diamètre seront en rapport avec l'arbre à planter, fixer ce tuteur dans la terre non remuée de façon qu'il puisse maintenir l'arbre solidement, ensuite répandre et mélanger à la terre extraite de la fosse, les engrais chimiques nécessaires, soit suivant la force de 0.500 kg. à 1 kg. de phosphate de scories ou de superphosphate de chaux et autant de sylvinite ou de kaïnite et la chaux éteinte pour les arbres à fruits à noyaux, en outre des engrais azotés sous forme organique de préférence, le fumier décomposé est le meilleur ; à défaut utiliser des produits azotés du commerce mais avec beaucoup de prudence, ne

Traitez vos arbres aux insecticides « MAAG »

jamais les employer sans être bien renseigné de la dose utile. Nitrate de soude est très bon.

Remblayer la fosse en partie, y placer l'arbre, la greffe vers le tuteur ou vers le mur s'il s'agit d'un espalier (dans ce cas, pas de tuteur) combler la fosse en émiettant la terre et en secouant l'arbre en remontant de façon que la terre soit bien répartie entre toutes les racines, avoir bien soin de ne pas enterrer la partie où la greffe commence, celle-ci doit être bien dégagée du sol, une plantation trop haute sera toujours préférable à une plantation trop profonde, cinq centimètres de terre au-dessus de la racine supérieure suffit.

Lier légèrement l'arbre à son tuteur de façon qu'il puisse descendre naturellement avec le tassement de la terre qui se produit généralement lorsque le tassement n'a pas été fait lors de la plantation, après trois à quatre semaines le fixer définitivement. La taille ayant été bien faite, attendre le réveil de la végétation. En cas de fortes gelées après la plantation, un paillis de fumier pour la période d'hiver serait utile, à défaut de fumier, de la terre peut convenir à condition de l'enlever vers le mois de mars avril.

Pour plus amples renseignements, nous sommes toujours à la disposition de notre Clientèle.



En plantant des arbres fruitiers de premier choix sur type East Malling et soignés au moyen des insecticides « MAAG » vous obtiendrez des résultats semblables aux différents clichés.

Demandez brochure et prix.

Taille lors de la plantation.



Tous nos arbres ayant reçu les soins nécessaires lors de leur élevage en pépinière, ils peuvent supporter la taille directement lors de la plantation, surtout pour les arbres à fruits à noyaux elle est obligatoire. Raccourcir les jeunes pousses des *prolongements* et la *flèche* à la moitié ou au tiers de leur longueur totale, les brindilles latérales à une moyenne de 10 centimètres.

Abricotiers

Pousse normalement dans les sols légers, calcaires et chauds, craint l'humidité.

La forme basse tige est à greffer sur St-Julien A.

		la pièce, frs.
Pyramide buisson	1 an	8.—
» »	2 ans	10.—
» »	3 ans	20.—
Espalier éventail	1 an	10.—
» »	2 ans	15.—
» » fort	3 ans	20.—
Haute tige, 1 ^{er} choix		16.—
» » » transplanté		20.—

Variétés :

Commun, juillet.
Gloire d'Auvergne, juillet
Gros précoce, début juillet.
Luizet, juillet.

Cerisiers

Essence peu exigeante donnant de bons résultats dans la plupart de nos sols, cependant il craint une terre trop humide ou mal aérée, réclame un apport de chaux éteinte lors de la plantation, à moins que le sol ne soit calcaire de par sa nature.

Se cultive en haute tige et sous la forme buisson, cerisier du Nord s'accommode très bien de la forme en éventail pour garnir les murs peu ensoleillés où d'autres essences fruitières y poussent médiocrement.

Pyramide buisson	2 ans	10.—
» » extra	3 ans	14.—
Espalier éventail	2 ans	12.—
» »	3 ans	16.—

Traitez vos arbres aux insecticides « MAAG »

	la pièce, fra.
Haute tige circonf. 8/10 cent.	10.—
» » » 10/12 »	12.—
» » » 12/16 »	15.—
Choix extra, transplanté	30.—

Cette dernière force comprend des sujets en production immédiate, avec couronne de 5 ans.

Variétés :

Abesse de Mouland, juillet
 Anglaise tardive, juillet
 Belle de Chatenay, juin
 Belle de Choisy, juillet
 Bigarreau blanc, juin
 Bigarreau rouge, juin-juillet
 Bigarreau d'Espagne, juin
 Bigarreau d'Espagne, juillet
 Bigarreau noir, juillet
 Dorper, juillet
 Early Rivers, mai
 Guigne d'Annonay, mai-juin
 Guigne de la Reine, juillet
 Impératrice Eugénie, juin
 Kiessens hâtive, juin
 Précoce de Boppart, juin
 Reine Hortense, juillet-août
 Griottes
 Courte queue de Bruges
 Nord
 Montmorency
 Schaerbeck

Confitures

»

Liqueurs

»

Chataigniers

Haute tige de semis	10.—
Haute tige greffé-marron de Lyon	15.—
Haute tige greffé-tambu du Japon	20.—

Cognassiers

Touffe de deux ans	10.—
--------------------	------

Fraisiers

A gros fruits	le cent	60.—
Remontants	le cent	70.—

Framboisiers

Le framboisier pousse le mieux dans les sols argilo-sablonneux et un peu frais. S'il donne de bons résultats en situation ombragée, il préfère cependant

Demandez brochure et prix.

une situation ensoleillée où les fruits sont plus beaux et de meilleur goût.

Rouge ou jaune, remontants	le cent	90. —
	la pièce	1. —

la pièce, frs

LOGANBERRY, forte plante		10. —
---------------------------------	--	-------

Groseilliers à grappes et cassis

Très volontaire quant à la nature du sol, mais il doit être riche en matières nutritives ; le groseillier à maquereaux (épineux) est moins exigeant que le cassis et le groseillier à grappes.

Touffe formée	4. —
Haute tige	12. —

Variétés :

Cassis Champion	
Fray's New prolific	rouge
Hollandaise	blanche
Hollandaise	rouge
Perfection	rouge
Versaillaise	blanche
Versaillaise	rouge

Groseilliers épineux

Touffe formée	4. —
Haute tige	15. —

Variétés :

Anglaise
Crown Bob
Honnings Hâtive
Monstrueuse d'Amérique
Prince Albert
Queen Victoria
Winham's Industry

Nefliers

Pyramide buisson	3 ans	12. —
Haute tige		16. —

Noisetiers

Touffe moyenne	4. —
Touffe forte	6. —

Traitez vos arbres aux insecticides « MAAG »

Variétés :

Atlas
 Aveline de Barcelone
 De Nottingham
 Cosford à coque tendre
 Géante de Halle
 Trébizonde
 Princesse Royale
 Longue d'Espagne

Noyers

Haute tige 15 à 20.—

Pêchers

Peu exigeant quant à la nature du sol, celui-ci doit cependant contenir assez bien de chaux, comme d'ailleurs tous les arbres fruitiers à noyaux.


Le pêcher doit être greffé sur Saint-Julien A. pour les formes basses tiges.

sur type East-Malling

Pyramide buisson	2 ans	10.—
Espalier éventail	2 ans	15.—
Haute tige, choix spécial		16.—

Variétés disponibles sur St-Julien A.

Amsden, juin-juillet
 Charles Ingouf, juillet
 Louis Grognet, juillet-août
 Madeleine rouge, août
 Mayflower, juin
 Précoce de Hâle, juin
 Reine des Vergers, septembre
 Chancelière-BRUGNON, juillet-août.



Espalier Palmette ordinaire à branches obliques
 3 séries.


Demandez brochure et prix.

Poiriers

Le poirier s'accommode de préférence des sols sablo-argileux. Très exigeant, il réclame des terrains riches, profonds, de consistance moyenne; il redoute les terrains lourds et imperméables, comme ceux trop légers ou trop secs, les sols d'alluvions lui sont principalement favorables. Au contraire, les terres riches en chaux ne lui conviennent pas.

La forme en haute tige, réclame le poirier greffé sur franc et son enracinement pivotant lui donne une plus forte adhérence au sol et lui permet de résister aux vents.

Les formes basses, telles que pyramide, buisson ou espaliers de différentes formes réclament des poiriers greffés sur cognassier.



Palmette Verrier 4 branches.

	La pièce, frs.
Cordon scion, 1-2 ans	6.—
Pyramide formée 1 étage, 2 ans	10.—
Pyramide buisson, 3 ans	12.—
Pyramide formée, 2 étages, 3 ans	16.—
Pyramide formée, 3 étages, 4-5 ans	20.—
Espalier, 2 étages 3 ans	16.—
Espalier, 3 étages, 4-5 ans	18.—
Espalier, 4 étages, 4-5 ans	20.—
Forme U, 2 ans	10.—
Forme U, 3 ans	14.—
Verrier, 4 branches formées à fruit	30.—
Haute tige, suivant force	10 à 14.—

Traitez vos arbres aux insecticides « MAAG »


Variétés :

T. Alexandrine Drouillard, octobre
André Desportes, juillet



Forme en U.

Beurré Alexandre Lambré, décembre-janvier
T. Beurré Alexandre Lucas, décembre-janvier



Pyramide un étage — 2 ans.

Demandez brochure et prix.


- Beurré Amanlis, septembre
- Beurré Diel, novembre-décembre
- T. Beurré Durondeau, octobre-novembre
- T. Beurré Giffart, juillet
- Beurré Hardenpont, décembre-janvier
- T. Beurré Hardy, septembre-octobre
- Beurré Lebrun, octobre
- Beurré de Naghin, janvier-mars
- Beurré Six, novembre-décembre
- T. Beurré Sterckmans, novembre-janvier
- T. Bon Chrétien William, septembre



Pyramide deux étages — 3 ans.

- T. Calebasse à la Reine, septembre
- Charles Ernest, novembre-décembre
- T. Clapp's Favourite, août
- T. Comtesse de Paris, novembre-janvier
- Conférence, septembre-octobre
- T. Curé, à cuire, janvier
- Conseiller à la Cour, octobre
- T. Duchesse d'Angoulême, octobre-novembre
- T. Les deux Sœurs, octobre
- T. Double Philippe, octobre

- T. Doyenné du Comice, octobre-novembre
- T. Durondeau, octobre-novembre
- T. Fondante des Bois, septembre-octobre
Fondante Thirriot, octobre-novembre
- T. Jefke, septembre-octobre
- T. Joséphine de Malines, janvier
- T. Jules d'Airolles, novembre
- T. Légipont, octobre
Le Lectier, novembre-décembre
- T. Louise Bonne d'Avranches, septembre-octobre
Nec plus Neuris, octobre-janvier
- T. Nouvelle Fulvie, janvier
Olivier de Serres, février-mars
Passe Colmar, décembre-février
Passe Crassane, janvier-mars
- T. Président Roosevelt, novembre-décembre
- T. Saint Remy, à cuire, janvier
Seigneur Esperen, septembre-octobre
- T. Soldat Laboureur, octobre novembre
Triomphe de Vienne, septembre
- T. William's Duchesse, septembre-octobre



Nouveau !!**Nouveau !!**

Pommiers buissons

Essence de sols argilo-sablonneux, s'accommode de terrains moins riches que le poirier, mais préfère un sol d'une richesse moyenne et calcaire. Le pommier pousse dans les sols argileux, pourvu qu'ils ne soient pas humides.

Disponibles en sujets greffés sur différents types

Variétés :	Maturité
Astrakan rouge	Août
Belle de Boskoop	Déc.-Mars
Belle de Nordhausen	Déc.-Mars
Belle fleur double	Novembre
Blanche de Melrose	Août
Co'x Orange Pippin	Sept.-Novembre
Délicious	Janv.-Février
Empereur Alexandre	Septembre
Golden Délicious	Sept.-Novembre
Golden Noble	Oct.-Novembre
Jame's Grieve	Août-Septembre
Jonathan	Nov.-Janvier
Mac Intosh	Oct.-Décembre
Melba	Août
Peasgood's Non Such	Sept.-Novembre
Reinette de France	Janv.-Février
Reinette Descardre	Sept.-Décembre
Reinette de Landsberg	Sept.-Novembre
Reinette Etoilée	Sept.-Novembre
Reinette Incomparable	Oct.-Novembre
Reinette Sans Pareille	Nov.-Décembre
Signe Tillish	Sept.-Octobre
The Queen	Août-Septembre
Transparente blanche	Août
Transparente de Croncels	Août-Septembre
Wealthy	Août
Winter Banana	Déc.-Février

Traitez vos arbres aux insecticides « MAAG »

Pour la forme en haute tige, verger pâturé ou abris, ces arbres se greffent sur franc dont la mise à fruit ne vient que quelques années après la plantation d'un sujet de force courante.

Pour les formes basses tiges, buissons ou espaliers, il y a lieu de réclamer des arbres greffés sur sujets standardisés dénommés types d'East Malling, comprenant les types I, II, IX, XII, XIII et XVI.


Pour les petits jardins, on utilisera les types I, II ou IX, ces derniers sont à production immédiate surtout pour les variétés à faible développement ; les renseignements dans chaque colonne ci-dessous.

Types I.	II.	IX.	XII.	XIII.
		■		
▼	●	■		◆
	●	■		
	●			◆
	●			
	●	■	★	◆
		■		
		■		
		■		
	●	■		
		■		
▼	●	■		
	●	■		
		■		
	●		★	◆
▼	●	■		◆
	●	■		
	●			
	●			
		■		◆
		■		
		■		
▼		■	★	
▼	●	■		
			★	
		■		

Demandez brochure et prix.

types I et II se développent plus fortement, mais ont une vie plus prolongée, s'accomodent très bien également pour les variétés faibles leur assurant une existence normale. Quant aux types XII, XIII et XVI, ils donneront de forts buissons et même parfois peuvent être utilisés pour des hautes tiges.

Pour établir une plantation judicieuse, il est à conseiller de demander les renseignements complémentaires, que nous serons heureux de communiquer suivant le genre de culture à adopter.



Cordons horizontaux : unilatéral et bilatéral

Greffés sur types EAST MALLING

GARANTI

Types I. II. IX. XII. XIII. XVI.

Pommier à faible développement suivant les types, mais à production immédiate, en fruits de tout premier choix.

Tout spécialement recommandé pour obtenir satisfaction.

Le nombre en étant très restreint, nous invitons les acheteurs de passer leurs ordres sans tarder.

		La pièce, frs
Cordon-scion	1 an	8.—
Buisson	2 ans	12.—
Buisson	3 ans	15.—
Verrier	quatre branches	30.—
Haute tige sur type		14.—

Pour les Hautes tiges greffées sur franc, voir prix page suivante.

Nous invitons notre clientèle à la visite des cultures de pommiers sur porte greffe standardisés origine anglaise East Malling. Champ de multiplication aux pépinières.



Pommiers sur franc

	La pièce, frs.
Haute tige, circonf. 8/10 cent.	10.—
» » » 10/12 »	12.—
» » » 12/16 »	15.—

avec COURONNES de 2, 3 et 4 ans.

Variétés en haute tige :

- T. Belle de Boskoop, décembre-janvier
- T. Belle de Pontoise, novembre-décembre
- T. Belle fleur du Brabant, décembre
- T. Belle fleur double, décembre-janvier
- T. Belle fleur de France, février
- T. Berglander, février-mars
- T. Bismarck, octobre-février
- T. Borovitsky, août
- T. Calville d'Oullins, janvier-février
- T. Court pendu gris, mars
- T. Court pendu plat, mars
- T. Empereur Alexandre, septembre-octobre
- T. Gravestein, septembre
- T. Gueule de mouton, décembre-mars
- T. Jacques Lebel, novembre-décembre
- T. Pigeon de Jérusalem, mars
- T. Rambourg Mœrtier, janvier-mars
- T. Reinette de France, janvier-mars
- T. Reinette Descadre, janvier-mars
- T. Reinette étoilée, octobre-janvier
- T. Reinette incomparable, janvier-mars
- T. Reinette d'Angleterre, octobre-décembre
- T. Reinette grise, janvier-mars
- T. Reinette Sans Pareil, février
- T. Reinette du Canada, février-mars
- T. Reine des Reinettes, octobre-décembre
- T. The Queen, septembre
- T. Transparente blanche, août
- T. Transparente de Croncels, août-septembre
- T. Warner's King, octobre

Pruniers-Reine Claudier

Essence peu exigeante au point de vue de la nature du sol. Son enracinement traçant lui permet de se développer dans les terres peu profondes de toute nature. Il préfère toutefois un terrain argilo-sablonneux, assez riche en calcaire (chaux).

Pour la forme haute tige, on adopte les sujets greffés sur Mirobolan B. East Malling.

Les petites formes buissons devraient toujours être livrées greffées sur Saint Julien A. ou Damas, tous types East Malling.

Traitez vos arbres aux Insecticides « MAAG »

	La pièce, frs
Pyramide buisson, 2 ans	12.00
» » 3 ans	15.—
Haute tige couronne 2 ans, circ. 8/10 cent.	12.—
» » » 2 ans » 10/12 »	14.—
» » » 3 ans » 12/16 »	18.—

Variétés disponibles pour cette saison :

T. Belle de Louvain		Août
T. Bleue de Belgique	E. M.	Août
T. Early Laxton	E. M.	Juillet
Early Transparente	E. M.	Juillet
T. Jefferson	E. M.	Septembre
T. Kirke's Plum	E. M.	Août-septembre
Mirabelle de Flotow		Septembre
Mirabelle de Metz		Septembre
T. Monarch	E. M.	Septembre
Monsieur Hâtif	E. M.	Juillet-Août
Monsieur Jaune	E. M.	Août
Prune Abricot		Août
T. Prune Monsieur	E. M.	Septembre
Reine-Claude d'Althan	E. M.	Septembre
» » de Bavay		Septembre
T. » » Diaphane	E. M.	Septembre
T. » » Dorée		Août
» » d'Oullens		Août
T. » » Verte	E. M.	Août-Septembre
T. » » Violette	E. M.	Août
Santa Rosa	E. M.	Juillet
T. Queen Victoria	E. M.	Septembre
T. Quetsche d'Italie		Septembre

E. M. indique que ces variétés sont disponibles, en sujets greffés sur type *East Malling*, à production rapide.

T. Indique que ces variétés sont disponibles en haute tige et en buisson, la plupart sur Saint-Julien ou Damas.

Pruniers Japonais

Fruits très gros spécialement recommandés :

Buissons	2 ans	10.00
»	3 ans	15.—
Haute tige		16.—

Variétés :

Burkank, août-septembre
Golden Japon, août-septembre

Rhubarbes

Touffe	6.—
--------	-----

Vignes

Toutes nos vignes sont cultivées et livrées en pots 15.—

Demandez brochure et prix.

Dépôt Général des Produits

“ M A A G ”

Nos Insecticides et Fongicides « MAAG » sont de toute première qualité, dosage régulier, n'abimant à l'usage aucune partie des végétaux, les fleurs, feuilles ou fruits ne sont pas détériorés, comme cela se présente très souvent avec des produits non contrôlés.

La lutte contre les parasites des plantes ainsi que les maladies qui les atteignent est devenue indispensable pour toutes les cultures : fleurs, légumes, fruits, ainsi que les plantes d'appartements et de serres aussi bien pour les amateurs, que pour les cultures commerciales.



Demandez-nous la Brochure

La Défense des Végétaux

qui vous sera adressée gratuit et franco,
ainsi que les prix.

Traitements d'Hiver

Le Carbolineum spécial "VERALINE"

pour la destruction des mousses, lichens, œufs et larves, hivernant sous l'écorce.

Le bidon de 1 kg.

Le bidon de 5 kg.

Le bidon de 10 kg.

Le fût de 70 kg. (environ)

Demandez brochure et prix.

Bouillie sulfocalcique " MAAG "

Bouillie fongicide et insecticide. Détruit les germes de la TAVELURE des fruits, de la cloque du pêcher et l'oidium des groseilliers.

Le bidon de 1 kg.

Le bidon de 5 kg.

Le bidon de 10 kg.

Le fût de 120 kg. (environ)

HUILES BLANCHES

PARA MAAG d'Hiver. - Spécialement fabriqué pour le traitement avant la végétation, s'utilise à 3 %, prix avantageux.

VIRICUIVRE

Viricuiivre 32 A. se mélange à la Veraline, pour supprimer un traitement d'hiver, destruction du germe de la Tavelure.

Contient 32 pour cent de cuivre combiné de l'oxychlorure tétracuiorique, s'utilise à UN pour CENT.

ETALDYNE

Mouillant Progil, économise beaucoup de solution par un épandage plus régulier et se fixant mieux aux feuilles, sans couler en bas.

Additionner le produit préparé avec CENT grammes d'Etaldyne pour CENT litres de solution...

Traitements de PRINTEMPS et d'ETE

ARSÉNIATE DE PLOMB

Remède efficace contre les vers de fruits.

Traitement idéal contre le doryphore.

En boîte de 1 kg.

CUPROMAAG

Bouillie à base de cuivre, ayant les mêmes effets que la bouillie sulfo-calcique.

La boîte de 150 gr.

La boîte de 500 gr.

La boîte de 1 kg.

Demandez brochure et prix.

FLUX

Insecticide de contact contre les pucerons verts, noirs et lanigères, les cochenilles, les chenilles, etc.



Le bidon de 1/4 de litre

Le bidon de 1/2 litre

Le bidon de 1 litre

Le bidon de 5 litres

PARA-MAAG

Insecticide agissant par étouffement, combattant les chenilles, les poux, farineux, (plante d'appartement), la cochenille, le kermès, l'araignée rouge, etc.

En tube de 200 gr.

Le bidon de 1 kg.

Le bidon de 2 kg.

Le bidon de 5 kg.

PIROX

Poudre insecticide et anticryptogamique. Le meilleur produit contre les altises des choux, pucerons, limaces et chenilles.

En boîte avec toile soufreuse, 500 gr.

En boîte, sans toile 1 kg.

PROXYL

Est un produit spécial pour désinfecter les plaies des arbres et en favoriser la cicatrisation rapide et complète.

En bidon de 1/2 kg.

En bidon de 1 kg.

VERSOL

Poudre très fine contre l'oidium [des vignes, pourriture des semis et boutures; maladies cryptogamiques.

En boîte soufreuse, avec toile, 500 gr.

En boîte, sans toile, 1 kg.

NOFLO

Détruit les vermines et parasites des chiens, pigeons volailles et de tous les animaux [domestiques.

Destruction radicale des fourmis et guêpes.

En boîte soufreuse avec toile, 100 gr.

En boîte soufreuse avec toile, 500 gr.

DERIL

Insecticide contre les thrips, tétraniques, pucerons, poux des racines et mouches blanches.

A utiliser à raison de :

30 grammes pour 10 litres d'eau, contre les thrips.

30 grammes pour 10 litres d'eau, contre les tétraniques

40 grammes pour 10 litres d'eau, contre les poux des racines.

En bidon de 1/10 de litre

En bidon de 1/4 litre

En bidon de 1/2 litre

En bidon de 1 litre

CORTILAN

Appât contre les courtilières et les mulots.

En boîte de 1 kg.

PAPIER BANDE PIÈGE

A placer à l'entour du tronc des arbres fruitiers pour enduire de GLU MAAG, capturant les insectes hivernant sur les arbres.

Le rouleau de 10 m.

» 20 m.

» 40 m.

GLU MAAG

Pour enduire les bandes pièges.

En boîte de 1/2 kg.

En boîte de 1 kg.



PRIX SUR DEMANDE

PLANTES ORNEMENTALES

Arbustes à fleurs et à feuillage décoratif

	La pièce	Le cent, frs
<i>Acer Negundo</i> argenté	6.00	550.—
» » doré	6.—	550.—
<i>Althea</i> , dix variétés	6.—	550.—
<i>Budleya variabilis</i>	3.50	300.—
<i>Boule de Neige</i> , <i>viburnum</i>	3.50	300.—
<i>Caryopteris Mostachantus</i>	3.50	300.—
<i>Cercis</i> , Arbre de Judée	4.—	350.—
<i>Cerisier du Japon</i> à fleurs, Hisakura.		
<i>Veitchii</i> , <i>Watererii</i>	10.—	900.—
<i>Chamaecerasus</i> variés	3.50	300.—
<i>Corns Sibirica</i> , bois rouge	5.50	300.—
» » <i>Alba Sibirica</i>	5.—	400.—
» » <i>Alba variégata</i>	5.—	400.—
» » <i>Spathii aurea</i>	5.—	400.—
<i>Corylus</i> Noisetier pourpre	4.—	350.—
<i>Cydonia Japonica</i> , Cognassier du Japon, très belle collection	6.—	550.—
<i>Cytisus</i> , Pluie d'Or	3.50	300.—
<i>Deutzia</i> , <i>Crenata-Waterer-Lemoinii</i> - Fleur de Pommier- <i>Gracilis</i> , etc	3.50	300.—
<i>Eleagnus</i> , Olivier de Bohême	3.50	300.—
<i>Forsythia</i> , en variété	3.50	300.—
<i>Genista</i> , Genet à fleurs en pot	10.—	
<i>Groseillier Sanguin</i>	3.50	300.—
<i>Hortensia</i> de pleine terre	3.50	300.—
<i>Hydrangea</i> <i>Arborea</i>	4.—	300.—
<i>Hydrangea</i> <i>Paniculata</i>	4.—	300.—
<i>Kerria Japonica</i>	3.50	300.—
<i>Lilas</i>		
60-70 cm.	8.—	750.—
70-100 cm.	12.—	1000.—
100-150 cm.	15.—	
<i>Belle de Nancy</i> , rose satiné, centre blanc, double		
<i>Charles X</i> , rouge violacé, simple		
<i>Charles Joly</i> , lie de vin, double		
<i>Colbert</i> , cocardeau clair, double		
<i>Condorcet</i> , bleu mauve, double		
<i>Congo</i> , rouge girofle, simple		
<i>Henri Martin</i> , lilacé mauve, double		
<i>M^{me} Lemoine</i> , blanc pur, simple		
<i>M^{me} Léon Mathieu</i> , blanc pur, simple		
<i>Marc Michelli</i> , azuré tendre, double		
<i>Marie Legraye</i> , blanc, simple		
<i>Michel Bruner</i> , rose, double		
<i>M. Louis Simon</i> , rose tendre, double		
<i>Pastur</i> , rouge vineux, simple		
<i>Président Grevy</i> , bleu cobalt, double		
<i>Sieboldii</i> , blanc carné, double		
<i>Sr de Louis Spath</i> , pourpre foncé, simple		

Réduction par quantité.

La pièce, Le cent, frs

<i>Toussaint Louverture</i> , cramoisi foncé, simple		
<i>Ligustrum</i> Argenté	5.00 à 10.00	
» Doré	5.— à 10.—	
» Doré elegantissima	5.— à 10.—	
» Ibota Vicarii	5.— à 10.—	
» Lodense	4.—	
» Lucidum	4.— à 10.—	
» Sinensis panaché blanc	5.— à 10.—	
» Ovalifolium 50/80 cm.	2.50	225.—
» ———— » 80/120 cm.	5.—	
<i>Léycesteria Formosa</i>	3.50	300.—
<i>Magnolia</i>	40.—	
<i>Malus</i> , Pommier à fleur	10.—	
<i>Phyladelphus</i> , Seringat - Albatre		
Bannière - Bouquet blanc-Doré		
Grandiflora - Lemoinii - Multi-		
florus plenus - Nivalis - Norma		
Odorant - Pyramidalis - Rosœ-		
florus plenus - Virginalis, etc.	3.50	300.—
<i>Prunus</i> , Pissardi pourpre	6.—	550.—
» Blenheriana pourpre	6.—	550.—
» Sinensis à fleur	6.—	550.—
» Triloba à fleur	6.—	550.—
<i>Rhus Typhina</i> -Glabra-Cotinus	3.50	300.—
<i>Ribes Sanguineum</i>	4.—	350.—
<i>Saules variés</i> - Bois bleu - Bois		
Rouge - Feuille de laurier - de		
romarin - Royal argenté	3.50	300.—
<i>Sureaux variés</i>	3.50	300.—
<i>Spirées</i> , en variétés	3.50	300.—
<i>Stephanandra</i> en variétés	3.50	300.—
<i>Symphorine</i> , rouge et blanc	3.50	300.—
<i>Tamarix</i> , en variétés	3.50	300.—
<i>Viburnum Lantana</i>	3.50	300.—
<i>Weigelia</i> panachés et à fleurs	3.50	300.—


A MON CHOIX :

100 ARBUSTES bien variés extra, le cent 250 frs.
 1.000 ARBUSTES bien variés extra, le mille 2.000 »

Tous ces arbustes sont de tout premier choix, ayant
 été transplantés et recepés, plantes rustiques,
 ARTICLE INCOMPARABLE.



Arbustes à feuilles persistantes



Les articles cultivés en pots, subiront une augmen-
 tation de **UN FRANC à la pièce.**

		La pièce, frs
<i>Aucuba</i>	30/40 cent. haut.	6.00
»	40/50 cent. haut.	7.50
»	50/60 cent. haut.	9.—
»	60/70 cent. haut.	12.—

Transport par auto pour tout le pays.

	La pièce, frs
<i>Berberis Agregata</i>	5.— à 10.—
» <i>Buxifolia</i>	5.— à 8.—
» <i>Creopaniculata</i>	5.— à 8.—
» <i>Darwini</i>	5.—
» <i>Gagnepanii</i>	5.— à 10.—
» <i>Geraldii</i>	5.— à 10.—
» » <i>prattii</i>	5.— à 10.—
» <i>Rubrostilla</i>	5.— à 10.—
» <i>Staphyana</i>	5.— à 10.—
» <i>Stenophylla</i>	5.— à 10.—
» <i>Thunbergii</i> pourpre	6.— à 10.—
» » vert	5.— à 8.—
» <i>Verruculosa</i>	5.— à 10.—
» <i>Vulgaris</i> verte	3.— à 4.—
» » pourpre	3.— à 5.—
» <i>Wallichiana hypoleuca</i>	5.— à 10.—
<i>Cotoneaster Aplanata</i>	6.— à 8.—
» <i>Acuminata</i>	6.— à 8.—
» <i>Adpressa</i>	6.— à 8.—
» <i>Buxifolia</i>	5.— à 6.—
» <i>Divaricata</i>	6.— à 8.—
» <i>Franchetti</i>	5.— à 8.—
» <i>Horizontalis</i>	5.— à 8.—
» <i>Microphylla</i>	5.— à 8.—
» <i>Rotundifolia</i>	5.— à 8.—
» <i>Salicifolia</i>	5.— à 8.—
» » <i>flocosa</i>	5.— à 8.—
» <i>Serotina</i>	6.— à 8.—
» <i>Thymifolia</i>	5.— à 8.—
» <i>Zabeli</i>	6.— à 8.—
<i>Crataegus Lalandii</i>	5.— à 10.—
<i>Chamaecerasus Nitida</i>	4.— à 6.—
» <i>Pileata</i>	4.— à 6.—
<i>Evonymus doré</i>	9.— à 12.—
<i>Genista greffés</i>	12.—
<i>Hedera arbora</i>	10.—
<i>Houx vert</i>	8.— à 10.—
» <i>panaché</i>	10.— à 30.—
<i>Laurier Cerise</i> 40/50 cm. haut.	5.—
» » 60/80 cm. haut.	7.—
» » 80/100 cm. haut.	12.—
» <i>Portugal</i>	5.— à 7.—
» <i>Schipkaenis</i>	4.— à 12.—
» <i>Zabeliana</i>	8.—
<i>Ligustrum Argenté</i>	5.— à 10.—
» <i>Doré</i>	5.— à 10.—
» <i>Doré éléganttssima</i>	5.— à 10.—
» <i>Ibota vicaii</i>	5.— à 10.—
» <i>Lodense</i>	4.—
» <i>Lucidum</i>	5.— à 10.—
» <i>Simensis</i> panaché blanc	5.— à 10.—
» <i>Ovalifolium</i> 50/80 cent.	2.50
» » 80/100 cent.	5.—
<i>Mahonia Aquifolia</i>	5.—
» <i>Japonica</i>	8.—
<i>Osmanthus Aquifolium</i>	10.—
<i>Phylliria Vilmoreana</i>	10.—
<i>Rhododendrum</i> , greffés variés	10.— à 20.—
<i>Skimmia</i>	10.—
<i>Viburum Ritidophyllum</i>	10.—

Réduction par quantité.

Plantes grimpantes

	La pièce, frs.
<i>Ampelopsis Veitchii</i> , en pot	5.—
» » en arrachis	4.—
» » extra forte	7.—
<i>Bignone Grandiflora</i>	15.—

	La pièce
<i>Clématite</i> à petites fleurs, en pot	8.—
» à grandes fleurs, en pot	15.—
<i>Hedera</i> , Lierre d'Irlande, en pot	5.— à 10.—
» » en arrachis	4.— à 5.—
<i>Lonicera</i> , Chevrefeuille, Belgica	4.— à 6.—
» » Brachipoda	4.— à 6.—
» » Sinensis	4.— à 6.—
<i>Wistaria</i> , <i>Glycine</i> , en pot	15.—
» » en arrachis	10.—

Rosiers

	La pièce	Le cent
<i>Touffes</i> , 1 ^{er} choix	2.50	175
<i>Grimpants</i>	3.—	250
» très fortes plantes, transpl.	6.—	
<i>Hautes tiges</i>	12.—	
<i>Pleureurs</i>	18.—	

TRÈS BEAU CHOIX DE VARIÉTÉS

Plantes vivaces

	La pièce
<i>Plantes de Bordures</i>	1.50
<i>Plantes de Rocailles</i>	2.— à 3.50
<i>Plantes Variées</i>	2.— à 8.—
<i>Dahlias</i> , Belles variétés	5.—

Arbres d'ornement

	La pièce
<i>Acacia</i>	15.—
<i>Acacia Boule</i> , inermis	15.—
<i>Acacia Besson</i>	15.—
<i>Acacia Rose</i>	15.—
<i>Ailante</i> , Vernis du Japon	15.—
<i>Aubépine</i> , variées, Pyramide	15.—
» » Tige	15.—
<i>Bouleau Blanc</i>	10.—
<i>Cerisier du Japon</i> , variés	15.—
<i>Charme</i> Pyramide	15.—
<i>Chêne d'Amérique</i>	10.—
<i>Chêne du Pays</i>	10.—

Transport par auto pour tout le pays.

	La pièce, frs
<i>Cytise Pluie d'Or</i>	10.—
<i>Erable Plane</i>	10.—
» <i>Sycomore</i>	10.—
<i>Erable Negundo panaché</i>	15.—
» <i>Léopoldii</i> , blanc	15.—
» <i>Prince Henri</i>	15.—
» <i>Rouge de Virginie</i>	15.—
» <i>Schwedleri</i>	15.—
<i>Frêne ordinaire</i>	10.—
<i>Frêne doré</i>	15.—
<i>Hêtre pourpre</i> haut. 1,75 à 2,25 m.	10.—
» » » 2,25 à 2,75 m.	12.—
» » » 4,00 m.	15.—
» <i>vert</i> » 2,25 à 2,75 m.	5.—
» » » 4,00 m.	10.—
<i>Marronnier d'Inde</i> , transplantés	10.—
» » fleurs rouges	25.—
<i>Orme</i> , greffés variés	15.—
<i>Peuplier Picard</i>	10.—
<i>Peuplier d'Italie</i>	8.—
» »	10.—
<i>Prunier Pissardi</i> , feuilles rouge	12.—
<i>Platane</i> 10/12 cm.	8.—
» 12/14 cm.	10.—
» 16/20 cm. transplant.	15.—
<i>Sorbier des Oiseleurs</i>	9.—
<i>Sorbus Aria Lutescens</i>	12.—
» » » en pyramide	12.—
<i>Tilleul de Hollande</i>	10.— à 15.—
» <i>Argenté</i>	10.— à 15.—
» <i>Asplenifolia</i>	15.—
» <i>Dasystila</i>	10.— à 15.—
» <i>Euchlora</i>	10.— à 15.—

Parmi les arbres hautes tiges, nous possédons plusieurs
sujets transplantés en forts exemplaires.

Arbres pleureurs

	La pièce, frs
<i>Bouleau</i>	20.—
<i>Hêtre pourpre</i>	25.—
<i>Hêtre vert</i>	20.—
<i>Frêne commun</i>	15.—
<i>Frêne doré</i>	20.—
<i>Saule jaune</i>	10.— à 15.—
<i>Sorbier</i>	15.—
<i>Orme</i>	15.—
<i>Tilleul</i>	25.—

Réduction par quantité.

CONIFÈRES



Tous nos Conifères sont transplantés régulièrement

	Hauteur moyenne.	La pièce. frs
<i>Abies Douglasii</i>	100/150 cm.	15.—
» <i>Exelsa Epicea</i>	100 150 »	15.—
» » »	150 200 »	25.—
» <i>Kosteriana Glauca</i>		40.—
» <i>Nordmanniana</i>	40 60 »	15.—
» »	70 80 »	20.—
» <i>Pungens Glauca</i>	70 80 »	20.—
» » »	80 100 »	25.—
<i>Cedrus Atlantica Glauca</i>	150 170 »	60.—
» <i>Deodara</i>	70 100 »	25.—
<i>Cupressus Lawsonniana</i>	80 100 »	8.—
» »	100 150 »	12.—
» »	150 175 »	16.—
» »	175 200 »	25.—
» <i>Allumi Glauca</i>	70 80 »	15.—
» <i>Triomphe de Boskoop</i>	100 125 »	20.—
» » »	150 160 »	30.—
<i>Juniperus Virginiana</i>	100 150 »	15.—
<i>Pinus Strobus Exelsa</i>	100 150 »	15.—
» » » <i>glauque</i>	150 175 »	30.—
<i>Retinospora Pisifera Auréa</i>	80 100 »	20.—
» <i>Plumosa Auréa</i>	60 70 »	15.—
» » »	80 100 »	20.—
» » »	150 160 »	30.—
» <i>Squarrosa</i>	60 70 »	20.—
» » »	80 90 »	30.—
<i>Taxus Baccata</i>	50 70 »	15.—
» »	80 100 »	20.—
» » <i>Auréa</i>	100 125 »	30.—
» » <i>Hibernica</i>	70 90 »	20.—
<i>Thuja Occidentalis</i>	100 125 »	15.—
» »	125 150 »	17.50
» »	150 200 »	25.—
» » <i>jaune</i>	90 110 »	30.—
» » <i>Hoveyi</i>	50 »	10.—
» » »	70 »	12.—
» » <i>Warreana</i>	100 150 »	20.—
» <i>Lobbii Gigantea</i>	150 175 »	20.—
» » »	175 200 »	25.—
» » »	200 225 »	35.—
» variés en collections	90 100 »	15.—
» » »	110 150 »	25.—

Transport par auto pour tout le pays.

	Hauteur moyenne.	La pièce.	frs
<i>Thuyopsis Dolobrata</i>	70 90 »	12.—	
<i>Wellingtonia Gigantea</i>	1.50 m.	40.—	

Nous possédons des sujets très forts non catalogués
demandez nos prix par correspondance.

Plantes pour Haies

	Hauteur	Le cent	Le mille	frs
<i>Aubépine Receptée</i>	50 100 cm.	50	400	
» »	75 125 »	60	500	
<i>Charme</i>	40 80 »	40	350	
<i>Houx Vert</i>	40,60 »	400		
<i>Ligustrum Ovalifolium</i>				
» » non repiqués	30 60 »	45	400	
» » »	60 90 »	60	550	
» » repiqués	50 80 »	60		



PLANTES REPIQUÉES pour BOISEMENTS



1. Essences résineuses

	Haut.	Le mille,	frs
<i>Abies Douglasil</i>	20 40 cm.	300.—	
» »	30 60 »	400.—	
<i>Epicea repiqués</i>	20 40 »	250.—	
» »	25 50 »	350.—	
<i>Mélèze du Japon, repiqués</i>	30 60 »	300.—	
» » »	40 80 »	400.—	
<i>Pin Laricio de Corce, 1 an semis</i>		60.—	
» » » 2 ans, repiqués		150.—	
» noir d'Autriche, un an semis		30.—	
» » 2 ans, repiqués		100.—	
» <i>Sylvestre</i> 1 an semis		20.—	
» » 2 ans repiqués		70.—	

Visitez nos cultures.

2. Essences feuillues

	Haut. environ	Le mille, frs
<i>Acacia</i>	60 100 cm.	250.—
<i>Aune blanc</i>	60 120 »	200.—
» »	100 150 »	300.—
» rouge	50 100 »	150.—
» »	100 180 »	250.—
<i>Bouleau blanc</i>	60 100 »	250.—
» »	100 150 »	300.—
<i>Cerisier de Virginie</i>	60 100 »	250.—
<i>Charme</i>	60 100 »	350.—
<i>Chataignier</i>	40 80 »	400.—
»	60 100 »	500.—
<i>Chêne d'Amérique</i>	60 100 »	300.—
» »	80 150 »	400.—
<i>Chêne du Pays</i>	60 100 »	300.—
» »	100 170 »	500.—
<i>Erable Sycomore</i>	60 100 »	325.—
» »	100 150 »	400.—
<i>Frêne commun</i>	60 100 »	350.—
» »	100 150 »	500.—



Arbres forestiers pour boisement


		Le Cent, frs
<i>Bouleau</i>	8 10 cm.	750.—
»	10 12 cm.	900.—
<i>Chêne commun</i>	2 mètres H.	400.—
» »	7 9 cm.	700.—
<i>Chêne d'Amérique</i>	3 mètres H.	350.—
» »	8 9 cm.	600.—
» »	10 12 cm.	800.—
<i>Erable</i>	10 12 cm.	700.—
<i>Frêne commun</i>	8 10 cm.	600.—
<i>Hêtre vert</i>	2 mètres H.	400.—
» »	5 7 cm.	450.—
» »	7 9 cm.	500.—
» »	8 10 cm.	700.—
<i>Peuplier du Canada, extra</i>	8 10 cm.	450.—
» »	» 10 12 cm.	600.—

Forte réduction par Mille.



Table de Matières

Conditions de vente	2
Arbres fruitiers :	
Plantation	4
Abricotiers	6
Cerisiers	6
Chataigniers	7
Cognassiers	7
Fraisiers	7
Framboisiers	7
Groseilliers à grappes et cassis	8
Groseilliers épineux	8
Nefliers	8
Noisetiers	8
Noyers	9
Pêchers	9
Fruitiers :	
Poiriers	10
Pommiers buissons	14
Pommiers sur franc	18
Pruniers-Reine Claudier	18
Pruniers Japonais	19
Rhubarbes	19
Vignes	19
Produits Maag	20
Plantes ornementales :	
Arbustes à fleurs et à feuillage décoratif	24
Arbustes à feuilles persistantes	25
Plantes grimpantes	27
Rosiers	27
Plantes vivaces	27
Arbres d'ornement	27
Arbres pleureurs	28
Conifères :	
Plantes pour haies	30
Plantes repiquées pour boisements :	
Essences résineuses	30
Essences feuillues	31
Arbres forestiers pour boisement	31



Haute tige



**Celui qui ne connaissait
pas les Produits**

MAAG



**Après les avoir utilisés
... quelle satisfaction**

!!!